



	INFORMAZIONI	ACCETTAZIONE	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	RITIRO	GIUDIZIO GLOBALE
INSUFFICIENTE	0	0	0	0	0
MIGLIORABILE	4	4	0	7	7
SUFFICIENTE	3	12	3	3	0
BUONO	23	84	121	43	33
OTTIMO	126	116	112	202	149
ECCELLENTE	271	211	191	172	238
TOTALE	427	427	427	427	427

INFORMAZIONI




■ INSUFFICIENTE ■ MIGLIORABILE ■ SUFFICIENTE ■ BUONO ■ OTTIMO ■ ECCELLENTE

ACCETTAZIONE




■ INSUFFICIENTE ■ MIGLIORABILE ■ SUFFICIENTE ■ BUONO ■ OTTIMO ■ ECCELLENTE

EROGAZIONE DEL SERVIZIO




■ INSUFFICIENTE ■ MIGLIORABILE ■ SUFFICIENTE ■ BUONO ■ OTTIMO ■ ECCELLENTE

RITIRO



■ INSUFFICIENTE ■ MIGLIORABILE ■ SUFFICIENTE ■ BUONO ■ OTTIMO ■ ECCELLENTE

GIUDIZIO GLOBALE



■ INSUFFICIENTE ■ MIGLIORABILE ■ SUFFICIENTE ■ BUONO ■ OTTIMO ■ ECCELLENTE

ROMA 30.12.2025

LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. EMERENZIANA
Il Rappresentante Legale
GIANNI GIOVANNI S.p.A.
00193 ROMA Via S. Emerenziana 2 Tel. 06/5219519
cod. fisc. e P. IVA 01201301007
Il Direttore Tecnico

[Signature]